

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-04-008	VMP(1回/W)	35	9コース	ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2		d1,8,15,22 d1-4 d1-4	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-010	ベルケイド	21	なし	ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下注 内服	1.3 mg /m2 40 mg /b		d1,4,8,11 d1-2,4-5,8-9,11-12	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-011	ベルケイド(維持療法)	35	なし	ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下注 内服	1.3 mg /m2 40 mg /b		d1,8,15,22 d1-2,8-9,15-16,22-23	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-012	VCD	21	なし	ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 50 mg /b 20 mg /b		d1,4,8,11 連日 d1-2,4-5,8-9,11-12	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-013	VCD(維持)	35	なし	ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 50 mg /b 20 mg /b		d1,8,15,22 連日 d1-2,8-9,15-16,22-23	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-014	VRD	21	なし	ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1 mg /m2 15 mg /b 40 mg /b		d1,4,8,11 d2-14 d1-4	静注も可
腫瘍・血液内科	56-04-015	VRD(weekly)	35	なし	ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1 mg /m2 15 mg /b 40 mg /b		d1,8,15,22 d2-14 d1-2,8-9,15-16,22-23	
腫瘍・血液内科	56-04-016	CVP-2	14	なし	シクロホスファミド ビンクリスチン ブレドニゾロン	点滴静注 点滴静注 内服	350 mg /m2 1 mg /m2 40 mg /m2	1hr 30min	d1 d1 d1-5	
腫瘍・血液内科	56-04-020	BD-panobinostat	21	8コース	ボルテゾミブ デキサメタゾン パノビノスタット	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 20 mg /b 20 mg /b		d1,4,8,11 d1-2,4-5,8-9,11-12 d1,3,5,8,10,12	
腫瘍・血液内科	56-04-021	BD-panobinostat減量	21	なし	ボルテゾミブ デキサメタゾン パノビノスタット	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 20 mg /b 20 mg /b		d1,8 d1-2,8-9 d1,3,5,8,10,12	
腫瘍・血液内科	56-04-022	VRD	21	なし	ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 25 mg /b 40 mg /b		d1,4,8,11 d1-14 d1,8,15	
腫瘍・血液内科	56-04-023	original VMP療法	42	9コース	ボルテゾミブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	皮下注 皮下注 内服 内服	1.3 mg /m2 1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2		d1,4,8,11,22,25,29,32 d1,8,22,29 d1-4 d1-4	静注も可 1-4コース目 静注も可 5コース目以降
腫瘍・血液内科	56-04-024	KRd	28	18コース	カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服 内服	20 mg /m2 27 mg /m2 27 mg /m2 27 mg /m2 25 mg /b 40 mg /b		d1,2 d8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16 d1,2,15,16 d1-21 d1,8,15,22	1コース目 1コース目 2-12コース目 13コース目以降
腫瘍・血液内科	56-04-025	ERd	28	なし	エロツズマブ エロツズマブ デキサメタゾン デキサメタゾン レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服 内服 内服 内服	10 mg /kg 10 mg /kg 6.6 mg /b 6.6 mg /b 25 mg /b 28 mg /b 28 mg /b 40 mg /b	10min 10min	d1,8,15,22 d1,15 d1,8,15,22 d1,15 d1-21 d1,8,15,22 d1,15 d8,22	1-2コース目 3コース目以降 1-2コース目 3コース目以降 1-2コース目 3コース目以降 3コース目以降
腫瘍・血液内科	56-04-026	Kd(1コース目)	28	1コース	カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	20 mg /m2 56 mg /m2 20 mg /b	30min 30min	d1-2 d8-9,15-16 d1-2,8-9,15-16,22-23	
腫瘍・血液内科	56-04-027	Kd(2コース目以降)	28	なし	カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 内服	56 mg /m2 20 mg /b	30min	d1-2,8-9,15-16 d1-2,8-9,15-16,22-23	
腫瘍・血液内科	56-04-028	DRd(1-2コース目)	28	2コース	ダラツムマブ デキサメタゾン デキサメタゾン レナリドミド	点滴静注 点滴静注 内服 内服	16 mg /kg 16.5 mg /b 20 mg /b 25 mg /b	1hr	d1,8,15,22 d1,8,15,22 d2,9,16,23 d1-21	点滴(20mg 1hr)も可

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間(日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-04-029	DRd(3-6コース目)	28	4コース	ダラツムマブ デキサメタゾン デキサメタゾン レナリドミド	点滴静注 点滴静注 内服 内服	16 mg /kg 16.5 mg /b 20 mg /b 25 mg /b	1hr	d1,15 d1,15 d2,8-9,16,22-23 d1-21	点滴(20mg 1hr)も可
腫瘍・血液内科	56-04-030	DRd(7コース目以降)	28	なし	ダラツムマブ デキサメタゾン デキサメタゾン レナリドミド	点滴静注 点滴静注 内服 内服	16 mg /kg 16.5 mg /b 20 mg /b 25 mg /b	1hr	d1 d1 d2,8-9,15-16,22-23 d1-21	点滴(20mg 1hr)も可
腫瘍・血液内科	56-04-031	DVd(1-3コース目)	21	3コース	ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	点滴静注 皮下注 点滴静注 内服	16 mg /kg 1.3 mg /m2 16.5 mg /b 20 mg /b	1hr	d1,8,15 d1,4,8,11 d1,8,15 d2,4-5,9,11-12	静注も可 点滴(20mg 1hr)も可
腫瘍・血液内科	56-04-032	DVd(4-8コース目)	21	5コース	ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	点滴静注 皮下注 点滴静注 内服	16 mg /kg 1.3 mg /m2 16.5 mg /b 20 mg /b	1hr	d1 d1,4,8,11 d1 d2,4-5,8-9,11-12	静注も可 点滴(20mg 1hr)も可
腫瘍・血液内科	56-04-033	DVd(9コース目以降)	21	なし	ダラツムマブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注	16 mg /kg 16.5 mg /b	1hr	d1 d1	
腫瘍・血液内科	56-04-035	PVD	21	なし	ボルテゾミブ ボルテゾミブ ボマリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン	皮下注 皮下注 内服 内服 内服	1.3 mg /m2 1.3 mg /m2 4 mg /kg 20 mg /b 20 mg /b		d1,4,8,11 d1,8 d1-14 d1-2,4-5,8-9,11-12 d1-2,8-9	1-8コース目 9コース目以降 1-8コース目 9コース目以降
腫瘍・血液内科	56-04-036	D-VMP(1コース)	42	原則1コース。病勢進行、もしくは不耐応まで	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	点滴静注 皮下注 内服 内服	16 mg /kg 1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2	裏面参照	d1,8,15,22,29,36 d1,4,8,11,22,25,29,32 d1-4 d2-4	本来はd1-4であるが、d1は前投薬としてのデキサメタゾンがあるため不要
腫瘍・血液内科	56-04-037	D-VMP(2-9コース)	42	原則8コース。病勢進行、もしくは不耐応まで	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	点滴静注 皮下注 内服 内服	16 mg /kg 1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2	裏面参照	d1,22 d1,8,22,29 d1-4 d2-4	本来はd1-4であるが、d1は前投薬としてのデキサメタゾンがあるため不要
腫瘍・血液内科	56-04-038	D-VMP(ダラツムマブ維持療法)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	ダラツムマブ	点滴静注	16 mg /kg	裏面参照	d1	
腫瘍・血液内科	56-04-039	wKd(1コース)	28	原則1コース。病勢進行、もしくは不耐応まで	カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	20 mg /m2 70 mg /m2 40 mg /b	30min 30min	d1 d8,15 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-040	wKd(2コース以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 内服	70 mg /m2 40 mg /b	30min	d1,8,15 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-041	EPd(1,2コース)	28	原則2コース。病勢進行、もしくは不耐応まで	エロツズマブ ボマリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン	点滴静注 内服 点滴静注 内服	10 mg /kg 4 mg /b 6.6 mg /b 28 mg /b		d1,8,15,22 d1-21 d1,8,15,22 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-042	EPd(3コース以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	エロツズマブ ボマリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン デキサメタゾン	点滴静注 内服 点滴静注 内服 内服	20 mg /kg 4 mg /b 6.6 mg /b 28 mg /b 40 mg /b		d1 d1-21 d1 d1 d8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-044	ISA+Pd(1コース)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降は別レジメン)	イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン	点滴静注 内服 内服	10 mg /kg 4 mg /b 40 mg /b		d1,8,15,22 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-045	ISA+Pd(2コース以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(1コース目は別レジメン)	イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン	点滴静注 内服 内服	10 mg /kg 4 mg /b 40 mg /b		d1,15 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-047	DKd(1コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ ダラツムマブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /kg 16 mg /kg 20 mg /m2 56 mg /m2 20 mg /b	添付文書参照 添付文書参照 30min以上 30min以上 規定無し	d1,2 d8,15,22 d1,2 d8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-04-048	DKd(2コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(3コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	16 mg /kg 56 mg /m2 20 mg /b	添付文書参照 30min以上 規定無し	d1,8,15,22 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-049	DKd(3~6コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(7コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	16 mg /kg 56 mg /m2 20 mg /b	添付文書参照 30min以上 規定無し	d1,15 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-050	DKd(7コース目以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	16 mg /kg 56 mg /m2 20 mg /b	添付文書参照 30min以上 規定無し	d1 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-054	scDRd(1-2コース目)	28	病勢進行まで継続する	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 25 mg /b 40 mg /b		d1,8,15,22 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-055	scDRd(3-6コース目)	28	病勢進行まで継続する	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 25 mg /b 40 mg /b		d1,15 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-056	scDRd(7コース目以降)	28	病勢進行まで継続する	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 25 mg /b 40 mg /b		d1 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-057	scDKd(1コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ ダラツムマブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 皮下注 点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /m2 1800 mg /b 20 mg /m2 56 mg /m2 20 mg /b	添付文書参照 30min以上 30min以上 規定無し	d1,2 d8,15,22 d1,2 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-058	scDKd(2コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(3コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1800 mg /b 56 mg /m2 20 mg /b	30min以上 規定無し	d1,8,15,22 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-059	scDKd(3~6コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(7コース目以降のレジメンは別で申請あり)	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1800 mg /b 56 mg /m2 20 mg /b	30min以上 規定無し	d1,15 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-060	scDKd(7コース目以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	皮下注 点滴静注 内服	1800 mg /b 56 mg /m2 20 mg /b	30min以上 規定無し	d1 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-061	scD-VMP(1コース目)	42	原則1コース。病勢進行、もしくは不耐応まで。(2コース目以降は別レジメン)	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	皮下注 皮下注 内服 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2		d1,8,15,22,29,36 d1,4,8,11,22,25,29,32 d1-4 d2-4	(day1は前投薬のデキサメタゾンで代用)
腫瘍・血液内科	56-04-062	scD-VMP(2-9コース目)	42	原則9コース。病勢進行、もしくは不耐応まで。(10コース目以降の維持は別レジメン)	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン ブレドニゾロン	皮下注 皮下注 内服 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 9 mg /m2 60 mg /m2		d1,22 s1,8,22,29 d1-4 d2-4	(day1は前投薬のデキサメタゾンで代用)
腫瘍・血液内科	56-04-063	scD-VMP(Dara維持)	28	病勢進行、もしくは不耐容まで	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg /b		d1	
腫瘍・血液内科	56-04-064	scDVd(1-3コース目)	21	病勢進行まで継続する(4コース目以降は別レジメン)	ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下注 皮下注 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 20 mg /b		d1,8,15 d1,4,8,11 d1,2,4,5,8,9,11,12,15	(day1,8,15はダラキユーロ前投薬を兼ねる)
腫瘍・血液内科	56-04-065	scDVd(4-8コース目)	21	病勢進行まで継続する(9コース目以降は別レジメン)	ダラツムマブ ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下注 皮下注 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 20 mg /b		d1 d1,4,8,11 d1,2,4,5,8,9,11,12	(day1はダラキユーロ前投薬を兼ねる)
腫瘍・血液内科	56-04-066	scDVd(9コース目以降)	28	病勢の進行まで継続する	ダラツムマブ デキサメタゾン	皮下注 内服	1800 mg /b 20 mg /b		d1 d1	(ダラキユーロ前投薬を兼ねる)
腫瘍・血液内科	56-04-074	scD-CVD(1-2コース目)	28	原則24コースまで	ダラツムマブ ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン	皮下注 皮下注 内服 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 300 mg /m2 40 mg /b	点滴の場合30min	d1,8,15,22 d1,8,15,22 d1,8,15,22 d1,8,15,22	MAX500mg/b 内服も可
腫瘍・血液内科	56-04-075	scD-CVD(3-6コース目)	28	原則24コースまで	ダラツムマブ ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン	皮下注 皮下注 内服 内服	1800 mg /b 1.3 mg /m2 300 mg /m2 40 mg /b	点滴の場合30min	d1,15 d1,8,15,22 d1,8,15,22 d1,8,15,22	MAX500mg/b 内服も可
腫瘍・血液内科	56-04-076	scD-CVD(7コース目以降)	28	原則24コースまで	ダラツムマブ	皮下注	1800 mg /b		d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-04-077	scDPd(1~2コース目)	28	病棟進行まで継続する	ダラツムマブ ボマリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 4 mg /b 40 mg /b		d1,8,15,22 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-078	scDPd(3-6コース目)	28	病棟進行まで継続する	ダラツムマブ ボマリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 4 mg /b 40 mg /b		d1,15 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-079	scDPd(7コース目以降)	28	病棟進行まで継続する	ダラツムマブ ボマリドミド デキサメタゾン	皮下注 内服 内服	1800 mg /b 4 mg /b 40 mg /b		d1 d1-21 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-080	Isa+DEX(1コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	イサツキシマブ デキサメタゾン	点滴静注 内服	20 mg /kg 40 mg /b		d1,8,15,22 d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-081	Isa+DEX(2コース目以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	イサツキシマブ デキサメタゾン	点滴静注 内服	20 mg /kg 40 mg /b		d1,15 d1,8,15,22	点滴も可
腫瘍・血液内科	56-04-082	Isa+Kd(1コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	イサツキシマブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	10 mg /kg 20 mg /m2 56 mg /m2 20 mg /b	30min 30min	d1,8,15,22 d1,2 d8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	
腫瘍・血液内科	56-04-083	Isa+Kd(2コース目以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	イサツキシマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	点滴静注 点滴静注 内服	10 mg /kg 56 mg /m2 20 mg /b	30min	d1,15 d1,2,8,9,15,16 d1,2,8,9,15,16,22,23	
腫瘍・血液内科	56-04-084	Isatuximab(1コース目)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで(2コース目以降のレジメンは別で申請あり)	イサツキシマブ	点滴静注	20 mg /kg		d1,8,15,22	
腫瘍・血液内科	56-04-085	Isatuximab(2コース目以降)	28	病勢進行、もしくは不耐応まで	イサツキシマブ	点滴静注	20 mg /kg		d1,15	